

国不籍第143号
令和3年6月9日

都道府県地籍調査担当部局長 殿

国土交通省不動産・建設経済局
地籍整備課長
(公印省略)

地籍調査事業（街区境界調査）工程管理及び検査規程細則について（通知）

令和2年3月31日に公布された土地基本法等の一部を改正する法律（令和2年法律第12号）により、国土調査法（昭和26年法律第180号。以下「法」という。）の一部が改正され、街区境界に係る土地の所有者及び地番の調査並びに当該街区境界に関する測量のみを先行して行い、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成することができることとされました。

当該調査を行う者又は法第21条の2第6項において読み替えて準用する法第19条第2項の規定に基づき認証を行う者は、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理及び検査を行う必要があるところ（地籍調査作業規程準則（昭和32年総理府令第71号）第5条）、今般、街区境界調査に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則を定めましたので、御了知の上、関係市町村等への周知方よろしく申し上げます。

地籍調査事業（街区境界調査）工程管理及び検査規程細則
（令和3年6月9日国不籍第143号国土交通省不動産・建設経済局
地籍整備課長通知）

1 総則

(1) 目的

この細則は、地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成14年3月14日付け国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知）に基づく工程管理及び検査の実施に際して、その基準を統一し、必要な精度又は正確さを確保することを目的とする。

(2) 適用範囲

この細則は、国土調査法（昭和26年法律第180号。以下「法」という。）第21条の2の規定に基づく街区境界調査（法第10条第2項の規定に基づく委託により実施するものを除く）に適用する。

(3) 工程管理及び検査の要目及び実施時期

工程管理は、地籍調査事業工程管理及び検査規程別表3で定める工程分類（以下「工程分類」という。）について行い、検査はGA工程及びGB工程を除いた工程分類で行うものとする。

街区境界調査を実施する者（以下「実施者」という。）が行う工程管理及び検査は、別表1に定める要目に従って、原則として工程管理にあつては各工程小分類の作業の終了後、検査にあつては工程分類の各作業の終了後において、速やかに実施するものとする。やむを得ない事由により、工程管理又は検査の終了を待たずに後続作業を行う場合は、あらかじめ、工程管理者又は検査者（実施者における検査者）の承認を得なければならない。

認証者が行う検査は、連続する工程分類をまとめて実施することができる。ただし、街区境界調査図原図の作成における辺長検査は、原則として閲覧前に実施するものとする。

(4) 工程管理又は検査の記録

工程管理又は検査を実施する場合は、その記録を作成するものとする（GA工程及びGB工程を除く。）。

(5) 自己点検等の徹底

街区境界調査の成果が所定の精度を保ち、かつ、記録の記載、表示の誤り等を防止するため、作業者は自己点検を行うものとする。自己点検は、工程小分類等の作業を終えた段階で、複数の作業者が速やかにその記録及び成果の全数点検により行うものとし、実作業を行った作業者は黒色による照合のしるし、別の作業者は赤色による照合のしるしを付すものとする。

外注作業にあつては、実作業を行った作業者の自己点検（点検後、黒色による照合のしるしを付す。）から工程管理者による点検までの間に、主任技術者等が自社点検（点検後、赤色による照合のしるしを付す。）を行うものとする。

2 工程管理

(1) 工程管理者の選定

実施者は、街区境界調査の実施にあたり、あらかじめ、工程管理者を選定するものとする。

(2) 工程管理の実施

工程管理者は、必要に応じて、作業体制や作業方式等の変更を作業者に指示できるものとする。

工程管理は、観測手簿や精度管理表等の成果品の数値の点検や個々の記載内容の照合、確認により行うものとする。

点検等を行った箇所には、電磁的記録を除き、緑色による照合のしるしを付すものとする。

3 検査

(1) 検査者の選定

実施者及び認証者は、街区境界調査の実施にあたり、あらかじめ、検査者を選定するものとする。

(2) 検査の実施

検査者は、検査を終えたときは、「検査成績表様式」(別表2)により検査成績表を作成するものとする。また、精度管理表等の成果品の数値の検査を行ったときは、電磁的記録を除き、照合のしるしを付すものとする。

(3) 検査の委託

検査の業務については、街区境界調査の内容をよく理解した者に委託することを妨げない。ただし、外注した作業の検査にあつては、当該作業を受注した請負者及び当該請負者と利害関係のある者に委託してはならない。

4 点検・検査の抽出方法

別表1の工程管理及び検査の要目に規定する割合により、図簿等を抽出して点検又は検査する際、当該割合により求める抽出数が小数点以下となる場合は、小数点以下の数を切り上げて算出するものとする。

ただし、GE工程及びGH工程においては、当該割合により求める値が10街区未満となった場合には抽出数を10街区以上にするものとし、全数が10街区未満の場合は、抽出は行わない(全数を対象とする)ものとする。また、GFⅡ-1工程及びGFⅡ-2工程においては、当該割合により求める値が5街区未満となった場合には抽出数を5街区以上にするものとし、全数が5街区未満の場合は、抽出は行わない(全数を対象とする)ものとする。これらの場合において、抽出した街区のうち、街区境界を構成する筆が20筆以上あるものについては、20筆を点検すれば足りるものとする。

なお、抽出は、可能な限り同一地域に集中しないように平均的に行うものとする。

5 再点検・再検査、再調査・再測量

前項の規定により抽出して点検又は検査を行った結果、誤りが見つかったもの

の割合が点検数又は検査数の10パーセント以上となった場合には、実施者において直ちに再調査又は再測量を行うものとし、当該割合が10パーセント未満となった場合には、誤りを修正した上で、同一の抽出率で再点検又は再検査を行うものとする。再点検又は再検査の結果、誤りが見つかった場合には、直ちに再調査又は再測量を行わせるものとする。

なお、再点検又は再検査の対象を抽出する場合は、原則として当初の点検又は検査において抽出したものを除くものとする。

6 第三者機関による街区境界調査成果品の検定

街区境界調査の成果品は、技術的能力を有し、かつ組織としての体制が確立された機関として国土地理院に登録されている検定機関のうち、以下の基準を満たす機関（以下「第三者機関」という。）による検定を受けることができるものとする。

- (1) 測量成果の検定機関として、公平性を確保できる機関（検定を受ける者との間に次に掲げるいずれかに該当する関係がない機関をいう。）であること。
 - ア 資本関係（親会社と子会社の関係又は親会社を同じくする子会社同士の関係）
 - イ 人的関係（一方の会社の職員が他方の会社の職員を現に兼ねている関係）
 - ウ 複数の法人により構成される機関とその機関を構成する法人の関係
 - エ ア、イ又はウと同視しうると認められる関係
 - オ その他利害の影響を受けることがあると認められる関係
- (2) 地籍調査作業規程準則（昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。）等を満たす測量成果検定要領を備えていること。

なお、検定を受けた場合は、実施者が行う工程管理及び検査における下記の要目に代えて、第三者機関の発行する検定証明書及び検定記録書の記載内容の確認を行うものとする。ただし、これらの場合にあっても、測量作業全体の精度の把握を行うため精度管理表の確認を行うことが望ましい。

- ア GC工程及びGD工程
 - (ア) 観測及び測定（GC4及びGD4）
 - 1パーセント以上の観測簿の点検
 - (イ) 計算（GC5及びGD5）
 - 1パーセント以上の計算簿の点検
 - 精度管理表の全数点検
 - (ウ) 取りまとめ（GC7及びGD7）
 - 網図の全数点検
 - 5パーセント以上の成果簿の点検
 - (エ) 実施者検査（GC8及びGD8）
 - 精度管理表の全数検査
- イ GFI工程
 - (ア) 観測及び測定（GFI3）
 - 1パーセント以上の観測簿の点検

- 放射法における観測手簿・距離測定簿の全数点検
- (イ) 計算 (GF I 4)
 - 1パーセント以上の計算簿の点検
 - 精度管理表の全数点検
- (ウ) 取りまとめ (GF I 6)
 - 配置図の点検
 - 5パーセント以上の成果簿の点検
- (エ) 実施者検査 (GF I 7)
 - 精度管理表の全数検査
- ウ GF II - 1 工程
- (ア) 観測及び測定 (GF II - 1 2)
 - 1パーセント以上の観測簿点検
 - 放射法における観測手簿・距離測定簿の全数点検
 - 単点観測法におけるセット間較差の点検及び座標計算の全数点検
 - 単点観測法における整合性の確認のための比較計算の全数点検
- (イ) 計算及び筆界点の点検 (GF II - 1 3)
 - 精度管理表の全数点検
 - 単点観測法における整合処理の適切性の点検

7 工程管理及び検査の実施要領

(1) GA工程

全体計画の作成 (GA 1) 及び関係機関との調整 (GA 2) においては、管轄登記所及び公物管理者との十分な事前協議並びに法第19条第5項指定対象事業との調整に特に留意するものとする。

(2) GB工程

実施組織の確立 (GB 1) においては、「地籍調査室」等を設置して、適応の専任職員を確保するとともに、研修の機会を設ける等して専任職員の養成に努めるものとする。

趣旨の普及 (GB 5) においては、準則第2条の規定に照らして、地元説明会、市町村広報、パンフレットの配布等を十分に行うことにより、あらかじめ街区境界調査の意義、作業の内容等を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力が十分に得られるように努めるものとする。

(3) GC工程及びGD工程

①作業の準備 (GC 1 及びGD 1)

所定の期間内において効率的かつ確実に必要な作業を実施することができるよう、工程管理者が中心となって工程計画を練り上げ、それを分かりやすい工程管理表に取りまとめるとともに、当該工程計画の円滑かつ適正な実施を確保するため、必要十分な作業体制の確保、適正な外注先の選定及び関係機関との事前調整等に努めるものとする。

作業を外注した場合は、請負者から業務計画書等を提出させ、作業体制、業務計画表、測量機器等について、工程管理表、地籍調査作業規程準則運用基準 (平

成14年3月14日付け国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知。以下「運用基準」という。)別表第4、その他契約関係図書等に照らして適切であるかどうかを点検するものとする。

②選点(GC2及びGD2)

地籍図根三角點選点図又は地籍図根多角點選点図(以下「選点図」という。)は、地籍図根三角點選点手簿、現地の状況が分かる写真等を資料として、新点及び多角路線の配置が運用基準に照らして適正であるかどうかを点検するものとする。特に、新点の設置位置については、標識の永久的な保全及び管理が可能な場所であるかどうかを点検し、不適当なものについては再作業を行わせるものとする。地籍図根三角点平均図又は地籍図根多角点平均図(以下「平均図」という。)は、選点図、選点手簿等を資料として、網の構成が運用基準に照らして適正であるかどうかを点検し、場合によっては再作成を行わせるものとする。また、網構成の適切性の検討に当たっては、国土地理院の意見を求めることができるものとする。

なお、選点図及び平均図は、標識の設置前に確認することとする。

平均図の点検終了後に変更協議があった場合は、良否を確認した上で承諾するものとする。

③標識の設置(GC3及びGD3)

新点1点以上について、新点の標識の設置が適切に実施されているかどうかを現地において立ち会った上で点検するものとするが、設置する標識の規格の確認を兼ねて設置作業当初において立会いを実施することが望ましい。また、設置状況を記録した写真については、標識の構造、写り具合等について全数点検するものとする。

④観測及び測定(GC4及びGD4)

観測手簿及び観測記簿(以下「観測簿」という。)の頁数の1パーセント以上を抽出して、その観測及び測定に使用した測量機器機運用基準別表第4、業務計画書等に照らして適正であるかどうか、観測簿の記載内容に誤記、誤読、誤算、脱落、観測又は測定値の訂正、照合のしるし漏れ等がないか、観測及び測定結果が運用基準別表に規定する制限内であるかどうかを点検するものとする。また、地籍測量及び地積測定における作業の記録・成果の記載例(平成29年11月21日付け国土籍第322号国土交通省土地・建設産業局地籍整備課長通知。以下「記載例」という。)を参考に適正であるかどうかを点検するものとする。

⑤計算(GC5及びGD5)

計算簿の頁数の1パーセント以上を抽出して、その計算結果について運用基準別表等に照らして適正であるかどうかを点検するとともに、精度管理表の全数について、誤記、誤算、脱落、照合のしるし漏れ等がないか、その記載内容が記載例、運用基準別表等に照らして適正であるかどうかを点検するものとする。

なお、計算簿の計算結果の点検は、実地確認における点検と併せて実施することができるものとする。

電子基準点のみを与点とした場合は、GC5及びGD5においてセミ・ダイナミック補正が適正に行われているかを点検するものとする。

⑥点検測量（G C 6 及びG D 6）

実地確認は、点検測量実施点数（辺数）のうちの30パーセント以上の点数（辺数）について点検測量に立ち会うとともに、点検測量に関する観測簿、計算簿及び精度管理表の全数についてG C 4 等及びG C 5 等に準じて点検するものとする。

点検測量の立会いは、点検測量がおおむね70パーセント終了した後に行うことを標準とするものとする。ただし、現地の作業進捗状況等を勘案し、工程管理者の判断により、点検測量の進捗状況に関わらず立会いを行うことができるものとする。この場合、立会いの実施後に行われる点検測量に関する観測簿、計算簿及び精度管理表の全数点検を実施したことをもって実地確認が完了したものとする。外注により実施する場合は、やむを得ない場合を除き主任技術者を同行させるものとする。

⑦取りまとめ（G C 7 及びG D 7）

網図の全数について、多角網の路線を示す辺及びその次数を示す辺の色並びに与点、新点及び既設の図根点等の記号、名称及びそれらの表示位置について、平均図と対照しながら、その記載内容が記載例等に照らして適正であるかどうかを点検するものとする。また、成果簿の総頁数の5パーセント以上を抽出して、網図及び計算簿と対照しながら、誤記、脱落、照合のしるし漏れ等がないかどうか点検するとともに、その記載内容が記載例、運用基準別表等に照らして適正であるかどうかを点検するものとする。

⑧実施者検査（G C 8 及びG D 8）

精度管理表（点検測量に関するものを含む。）の全数について、誤記、誤算、脱落、照合のしるし漏れ等がないか、その記載内容が記載例、運用基準別表等に照らして適正かどうかを検査するものとする。また、成果品（網図、成果簿等）の出来映えが、記載例、運用基準別表等に照らして適正であるかどうかを検査するものとする。さらに、工程管理の記録について全数検査を行うものとする。

⑨認証者検査（G C 9 及びG D 9）

精度管理表（点検測量に関するものを含む。）の全数について、誤記、誤算、脱落、照合のしるし漏れ等がないか、その記載内容が記載例、運用基準別表等に照らして適正かどうかを検査するものとする。また、成果品（網図、成果簿等）の出来映えが、記載例、運用基準別表等に照らして適正であるかどうかを検査するものとする。さらに、工程管理の記録及び実施者検査の記録について全数検査を行うものとする。

(4) G E 工程

①作業の準備（G E 1）

測量機器についての点検を除き、G C 1 等と同じ。

②作業進行予定表の作成（G E 2）

G C 工程等の作業の準備において示した「工程管理表」を「作業進行予定表」として作成するものとする。

なお、この予定表の作成に当たっては、地籍調査推進委員会等の助言を参考に、作業計画の適切性の確保に努めるものとする。

③単位区域界の調査（GE3）、市町村の境界の調査（GE6）

作業者による現地踏査の結果を勘案しながら、登記所地図等と地形図とを対照することにより、単位区域界又は市町村の境界が適正に確認されているかどうかを点検するとともに、不明確な箇所がある場合には、現地踏査、現地精通者の助言等によりその適正な確認に努めるものとする。

④調査図素図等の作成（GE4）

調査対象街区数の10パーセント以上を抽出して、準則第16条及び第18条、運用基準第8条及び第10条等に照らして適正かどうか、あわせて、登記所地図、登記簿等と照合し（街区境界を構成しない筆は除く）、調査図素図等における所有者、地番、境界の位置等の記載及び表示に誤りがないかどうかを点検するものとする。また、調査図一覧図の記載が、準則第17条、運用基準第9条等に照らして適正かどうかを点検するものとする。

⑤現地調査等の通知（GE5）

現地調査等の通知文書の発送前に、現地調査等の時期、通知の発出先及び内容の適切性を点検するものとする。また、所在不明所有者等の調査及び処理の適切性を点検するものとする。

⑥現地調査等（GE7）

現地調査等における準則第30条第3項（土地の所有者等のうちに所在が明らかでない者がある場合）及び同条第4項（土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在がいずれも明らかでない場合）に基づく処理については、その全数について調査図、街区境界調査票等を照合して、現地調査等の適切性を点検するものとする。

⑦取りまとめ（GE8）

調査対象街区数の10パーセント以上を抽出（GE4の点検において抽出した街区以外から優先して抽出する。）して、調査図及び街区境界調査票を登記所地図、登記簿等と照合し（街区境界を構成しない筆は除く）、その記載に誤りがないかどうか、あわせて、現地調査等による訂正等が適正に行われているかどうかを点検するものとする。

⑧実施者検査（GE9）

調査対象街区数の5パーセント以上を抽出（GE4及びGE8の点検において抽出した街区以外から優先して抽出する。）して、調査図及び街区境界調査票を登記所地図、登記簿等と照合し（街区境界を構成しない筆は除く）、その記載に誤りがないかどうか、あわせて、現地調査等による訂正等が適正に行われているかどうかを検査するものとする。また、一筆地調査の成果品（調査図、街区境界調査票等）の出来映えが、準則等に照らして適正かどうかを検査するとともに、街区境界調査票の署名若しくは記名押印又はこれらに代わる街区境界の確認事実の記録の有無について、その全数を検査するものとする。さらに、工程管理の記録について全数検査を行うものとする。

⑨認証者検査（GE10）

調査対象街区数の5パーセント以上を抽出して、調査図及び街区境界調査票を登記所地図、登記簿等と照合し（街区境界を構成しない筆は除く）、その記載に

誤りがないかどうか、あわせて、現地調査等による訂正等が適正に行われているかどうかを検査するものとする。また、一筆地調査の成果品（調査図、街区境界調査票等）の出来映えが、準則等に照らして適正かどうかを検査するとともに、街区境界調査票の署名若しくは記名押印又はこれらに代わる街区境界の確認事実の有無については、その全数を検査するものとする。さらに、工程管理の記録及び実施者検査の記録について全数検査を行うものとする。

(5) G F I 工程

①作業の準備（G F I 1）

G C 1 等と同じ。

②選点及び標識の設置（G F I 2）

細部図根点の選点位置及び密度が、筆界点の数や位置等に照らして適切かどうかを点検するものとする。多角測量法による場合は、G C 2 等に準じて平均図を点検するものとする。T S 法により放射法を実施する場合は、特に準則第 6 4 条及び運用基準第 3 5 条に照らして適切かどうかを点検するものとする。新点数の 5 パーセント以上を抽出して、細部図根点の標識が適切に設置されているか現地点検を行うものとする。

なお、平均図の承諾後に変更協議があった場合は、良否を確認した上で承諾するものとする。

③観測及び測定（G F I 3）

G C 4 等と同じ。

T S 法により放射法を実施した場合は、観測手簿・距離測定簿の全数について、準則第 6 4 条及び運用基準第 3 5 条に照らして適正に実施されているかどうかを点検するものとする。

④計算（G F I 4）

G C 5 等と同じ。

⑤点検測量（G F I 5）

G C 6 等と同じ。

⑥取りまとめ（G F I 6）

G C 7 等に準じて、細部図根点網図及び細部図根点成果簿の点検を行うものとする。

⑦実施者検査（G F I 7）

G C 8 等に準じて、精度管理表（点検測量に関するものを含む。）の全数検査及び成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録について全数検査を行うものとする。

⑧認証者検査（G F I 8）

G C 9 等に準じて、精度管理表（点検測量に関するものを含む。）の全数検査及び成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録及び実施者検査の記録について全数検査を行うものとする。

(6) G F II - 1 工程

①作業の準備（G F II - 1 1）

G C 1 等と同じ。

②観測及び測定（GFⅡ-12）

GC4等と同じ。

TS法により放射法を実施した場合は、観測手簿・距離測定簿の全数について、準則第70条の2及び運用基準第38条に照らして適正に実施されているかどうかを点検するものとする。ネットワーク型RTK法により単点観測法を実施した場合は、GC4等に準じて、観測簿を点検するとともに、セット間較差の点検及び座標計算、整合性の確認のための比較計算を全数点検するものとする。

③計算及び筆界点の点検（GFⅡ-13）

GC5等に準じて、精度管理表の全数を点検するとともに、準則第72条及び運用基準第42条に規定する筆界点の位置の点検（作業によるもの）が適正に実施されているかどうかを点検するものとする。調査対象街区数の5パーセント以上を抽出し、当該街区において筆界点1点を抽出後、この筆界点に関係する辺の全てについて座標計算による距離とTS等による実測距離との較差が国土調査法施行令（昭和27年政令第59号。以下「令」という。）別表第四に規定する公差（ α の項は除く）の範囲内にあるかどうかを点検するものとする。ただし、視通条件等により一部の辺長の測定が困難な場合には、隣接地域から筆界点を選定して辺長点検を行うことができるものとする。ネットワーク型RTK法により単点観測法を実施し、水平位置の整合処理がなされた場合は、その処理の方法について、準則第70条の5及び運用基準第41条に照らして適正に実施されているかどうかを点検するものとする。

④実施者検査（GFⅡ-14）

GC8等に準じて、精度管理表の全数を検査するとともに、準則第72条及び運用基準第42条に規定する筆界点の位置の点検（作業によるもの）が適正に実施されているかどうかを検査するものとする。また、工程管理の記録について全数検査を行うものとする。

⑤認証者検査（GFⅡ-15）

GC9等に準じて、精度管理表の全数を検査するとともに、準則第72条及び運用基準第42条に規定する筆界点の位置の点検（作業によるもの）が適正に実施されているかどうかを検査するものとする。また、工程管理の記録及び実施者検査の記録について、全数検査を行うものとする。

(7) GFⅡ-2 工程

①作業の準備（GFⅡ-21）

GC1等と同じ。

②街区境界調査図原図の仮作図（GFⅡ-22）

調査対象街区数の5パーセント以上を抽出し、結線と地番等について調査図、街区境界調査票等と照合を行い、図形に誤りがないかを点検するものとする。また、同時に細部図根点等が正しく表示されているかを点検するものとする。

③街区境界調査図原図の作成（GFⅡ-23）

街区境界調査図原図の出来映えが、国土調査法施行規則（平成22年国土交通省令第50号）、街区境界調査図及び街区境界調査簿作成要領（令和3年3月31日付け国不籍第582号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知。以

下「図簿作成要領」という。)等に照らして適正かどうかを全数点検するものとする。また、調査対象街区数の5パーセント以上を抽出(GFⅡ-22の点検において抽出した街区以外から優先して抽出する。)し、当該街区に係る街区境界調査図原図の記載に誤りがないかどうかを、調査図、街区境界調査票等と照合して点検するものとする。

④実施者検査(GFⅡ-24)

成果品(街区境界調査図原図、街区境界調査図一覧図等)の出来映えが、国土調査法施行規則、図簿作成要領等に照らして適正かどうかを全数検査するものとする。また、筆界点成果簿より調査対象街区数の5パーセント以上を抽出(GFⅡ-13の点検において抽出した街区以外から優先して抽出する。)し、当該街区において筆界点1点を抽出後、この筆界点に係る辺の全てについて座標計算による距離とTS等による実測距離との較差が令別表第四に規定する公差(α の項は除く)の範囲内にあるかどうかを検査するものとする。ただし、視通条件等により一部の辺長の測定が困難な場合には、隣接地域から筆界点を選定して辺長検査を行うことができるものとする。さらに、工程管理の記録について全数検査を行うものとする。

⑤認証者検査(GFⅡ-25)

成果品(街区境界調査図原図、街区境界調査図一覧図等)の出来映えが、国土調査法施行規則、図簿作成要領等に照らして適正かどうかを全数検査するものとする。また、筆界点成果簿より調査対象街区数の5パーセント以上を抽出(GFⅡ-13の点検及びGFⅡ-24の検査において抽出した街区以外から優先して抽出する。)し、当該街区において筆界点1点を抽出後、この筆界点に係る辺の全てについて座標計算による距離とTS等による実測距離との較差が令別表第四に規定する公差(α の項は除く)の範囲内にあるかどうかを検査するものとする。ただし、視通条件等により一部の辺長の測定が困難な場合には、隣接地域から筆界点を選定して辺長検査を行うことができるものとする。さらに、工程管理の記録及び実施者検査の記録について全数検査を行うものとする。

(8) GG工程

①作業の準備(GG1)

GC1等と同じ。

②街区面積測定、計算及び点検(GG2)

街区面積測定の精度管理表の全数について、誤記、誤読、誤算、脱落、照合のしるし漏れ等がないかどうか、その記載内容が運用基準別表等に照らして適切かどうかを点検するものとする。また、調査対象街区から1街区以上を抽出し、当該街区に係る筆界点4点以上で構成する多角形の面積と現地距離法又は現地座標法による面積との較差が令別表第四に規定する公差の範囲内にあるかどうかを点検するものとする。

③取りまとめ(GG3)

調査対象街区数の10パーセント以上を抽出(ただし、当該割合により求める値が4未満となった場合には抽出数を4以上にするものとし、全数が4未満の場合は、抽出は行わない(全数を対象とする)ものとする。)し、当該街区に係る

街区面積測定成果簿の記載に誤りがないかどうかを、街区境界調査図原図、街区境界調査票等と照合して点検するものとする。

④実施者検査（G G 4）

調査対象街区数の5パーセント以上を抽出（ただし、当該割合により求める値が2未満となった場合には抽出数を2以上にするものとし、全数が2未満の場合は、抽出は行わない（全数を対象とする）ものとする。また、G G 3の点検において抽出した街区以外から優先して抽出する。）し、当該街区に係る街区面積測定成果簿の記載に誤りがないかどうかを、調査図、街区境界調査票等と照合して検査するものとする。また、G C 8等に準じて、精度管理表の全数及び成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録について全数検査を行うものとする。

⑤認証者検査（G G 5）

G C 9等に準じて、精度管理表の全数及び成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録及び実施者検査の記録について全数検査を行うものとする。

(9) G H 工程

①街区境界調査票の整理（G H 1）

調査対象街区数の5パーセント以上を抽出し、当該街区に係る街区境界調査票の記載に誤り及び遺漏がないかどうかを、調査図、街区境界調査図原図、街区面積測定成果簿等と照合して点検するものとする。

②街区境界調査図原図の整理（G H 2）

調査対象街区数の5パーセント以上を抽出し、当該街区に係る街区境界調査図原図の記載に誤りがないかどうかを、調査図、街区境界調査票等と照合して点検するものとする。

③街区境界調査簿案の作成（G H 3）

調査対象街区数の5パーセント以上を抽出し、当該街区に係る街区境界調査簿案の記載に誤りがないかどうかを、街区境界調査図原図、街区境界調査票等と照合して点検するものとする。

④実施者検査（閲覧前）（G H 4）

調査対象街区数の5パーセント以上を抽出（G H 1からG H 3までの点検において抽出した街区以外から優先して抽出する。）し、当該街区に係る街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案の記載に誤りがないかどうかを、調査図、街区境界調査票等と照合して検査するものとする。また、G F II - 2 4に準じて、成果品の出来映え検査を行うものとする。

⑤誤り等申出（G H 6）

法第21条の2第4項において準用する法第17条第2項の規定による申出があった場合には、当該申出に係る全数についてその処理が適正かどうかを点検するものとする。

⑥数値情報化（G H 7）

数値情報化を実施する場合における工程管理及び検査は、地籍調査成果の数値情報化実施要領（平成14年3月14日付け国土国第594号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知）によるものとする。

⑦認証申請関係書類の整理（GH8）

「街区境界調査の成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領について」（令和3年6月9日付け国不籍第144号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知。以下「書類作成要領」という。）の規定による不協力地調書、所在不明所有者等調書及び協議実施結果報告書については、当該調書に係る処理の経過を確認するとともに、処理等が適正かどうかを点検するものとする。

なお、閲覧終了後速やかに認証の申請を行えるよう、手続の迅速化に努めるものとする。

⑧実施者検査（閲覧後）（GH9）

法第21条の2第4項において準用する法第17条第2項の規定による申出があった場合には、当該申出に係る全件について、その処理が適正かどうかを検査するものとする。ただし、当該申出件数が100件を超える場合には、100件以上の抽出検査とすることができるものとする。また、認証申請書類が、国土調査事業事務取扱要領（昭和47年5月1日付け経企士第28号経済企画庁総合開発局長通達）、書類作成要領等に照らして適正かどうかを検査するとともに、工程管理の記録について全数検査を行うものとする。

⑨認証者検査（GH10）

法第21条の2第4項において準用する法第17条第2項の規定による申出があった場合には、当該申出に係る全件についてその処理が適正かどうかを検査するものとする。ただし、当該申出件数が50件を超える場合には、50件以上の抽出検査とすることができるものとする。また、認証に係る調査対象街区数の5パーセント以上を抽出した上、当該街区に係る街区境界調査図及び街区境界調査簿の記載に誤りがないかどうかを、調査図、街区境界調査票等と照合して検査するものとする。さらに、GFⅡ-25に準じて、成果品の出来映え検査を行うとともに、工程管理の記録及び実施者検査の記録について全数検査を行うものとする。

なお、この検査は、認証に係る内部決裁と一体的に行うことができるものとする。

(別表1) 工程管理及び検査の要目一覧表

(工程管理及び検査の要目欄における「管理」は工程管理者が行うものを、「検査」は検査者が行うものを示す)

G A 工程 (街区境界調査事業計画・事務手続)

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備考
G A 1	全体計画の作成		管理	実施組織との整合性	
G A 2	関係機関との調整		管理	協力体制の確立	
G A 3	事業計画の策定・公表	法6条の3	管理	計画書の照合と公表の確認	任意方式の場合は不要
G A 4	実施に関する計画の作成	法6条の4、 準則9～12条	管理	会計年度内施行の確実性	任意方式の場合は法5、6条
G A 5	作業規程の作成	法6条の4	管理	準則準用外規定の検討	任意方式の場合は法5、6条
G A 6	国土調査の指定の公示・公表	法5、6条	管理	公示・公表の確認	計画方式の場合は不要
G A 7	国土調査の実施の公示	法7条	管理	公示の確認	

GB工程(街区境界調査事業準備)

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備 考
G B 1	実施組織の確立		管理	専任職員の確保、計画的研修、関係課の協力体制	
G B 2	補助申請	地籍調査費負担金 交付要綱等	管理	必要事業費の確保	任意方式の場合は不要
G B 3	作業班の編成又は外注先の選定	準則 7 条	管理	実施に関する計画との整合性、適正な外注先の確認	
G B 4	推進委員会の設置	国土調査事業事務 取扱要領	管理	意義及び作業内容の徹底	
G B 5	趣旨の普及	準則 2 条	管理	周知徹底と協力体制の確立	

GC工程(地籍図根三角測量)

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備考
GC1	作業の準備	準則7、37、43、45条	管理	作業体制及び作業工程の適切性	*1
GC2	選点	準則38、44、48～50条	管理	網構成の適切性	
GC3	標識の設置	準則51条	管理	1点以上の現地立会点検 設置状況写真の全数点検	
GC4	観測及び測定	準則52条	管理	1パーセント以上の観測簿点検	
GC5	計算	準則52条	管理	1パーセント以上の計算簿点検 精度管理表の全数点検	
GC6	点検測量	準則52条	管理	実地確認	
GC7	取りまとめ	準則6、52条	管理	網図の全数点検 5パーセント以上の成果簿の点検	
GC8	実施者検査		検査	精度管理表の全数検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録の全数検査	
GC9	認証者検査		検査	精度管理表の全数検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録及び実施者検査の記録の全数検査	

*1 選点における網構成の適切性の検討に当たっては、認証者における検査者の指導を受けることができるものとする。

GD工程(地籍図根多角測量)

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備考
GD 1	作業の準備	準則 7、37、43、45条	管理	作業体制及び作業工程の適切性	* 1
GD 2	選点	準則 38、44、53～56条	管理	網構成の適切性	
GD 3	標識の設置	準則 57条	管理	1点以上の現地立会点検 設置状況写真の全数点検	
GD 4	観測及び測定	準則 58条	管理	1パーセント以上の観測簿点検	
GD 5	計算	準則 58条	管理	1パーセント以上の計算簿点検 精度管理表の全数点検	
GD 6	点検測量	準則 58条	管理	実地確認	
GD 7	取りまとめ	準則 6、58条	管理	網図の全数点検 5パーセント以上の成果簿の点検	
GD 8	実施者検査		検査	精度管理表の全数検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録の全数検査	
GD 9	認証者検査		検査	精度管理表の全数検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録及び実施者検査の記録の全数検査	

* 1 選点における網構成の適切性の検討に当たっては、認証者における検査者の指導を受けることができるものとする。

GE工程(一筆地調査)

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備考
GE 1	作業の準備	準則 7 条	管理	作業体制の適切性 関係土地所有者等への浸透度	
GE 2	作業進行予定表の作成	準則 1 3 条	管理	作業工程の適切性	
GE 3	単位区域界の調査	準則 1 4 条	管理	調査地域の現況把握	
GE 4	調査図素図等の作成	準則 1 5 ～ 1 8 条	管理	1 0 パーセント以上の照合点検	
GE 5	現地調査等の通知	準則 2 0 条	管理	現地調査等時期の適切性 所有者及び利害関係人の適切性 所在不明所有者等処理の適切性	
GE 6	市町村の境界の調査	準則 2 2 条	管理	隣接市町村の同意の確認	
GE 7	現地調査等	準則 2 3 条、2 3 条の 2、3 0 条、3 0 条の 2	管理	準則第 3 0 条第 3 項及び第 4 項による処理の全数点検	
GE 8	取りまとめ	準則 6 条	管理	1 0 パーセント以上の照合点検	
GE 9	実施者検査		検査	5 パーセント以上の照合検査 成果品の出来映え検査 街区境界調査票の署名等の全数検査 工程管理の記録の全数検査	
GE 1 0	認証者検査		検査	5 パーセント以上の照合検査 成果品の出来映え検査 街区境界調査票の署名等の全数検査 工程管理の記録及び実施者検査の記録の全数検査	

G F I 工程（細部図根測量）

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備考
G F I 1	作業の準備	準則 7、37、59 条	管理	作業体制及び作業工程の適切性	
G F I 2	選点及び標識の設置	準則 46、60～62 条	管理	選定位置等の適切性 5 パーセント以上の現地点検	* 1
G F I 3	観測及び測定	準則 63～64、67 条	管理	1 パーセント以上の観測簿点検 放射法における観測手簿・距離測定簿の全数点検	* 2
G F I 4	計算	準則 63～64、67 条	管理	1 パーセント以上の計算簿点検 精度管理表の全数点検	* 3
G F I 5	点検測量	準則 67 条	管理	実地確認	
G F I 6	取りまとめ	準則 6、67 条	管理	配置図の全数点検 5 パーセント以上の成果簿の点検	
G F I 7	実施者検査		検査	精度管理表の全数検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録の全数検査	
G F I 8	認証者検査		検査	精度管理表の全数検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録及び実施者検査の記録の全数検査	

* 1 選点における網構成の適切性の検討に当たっては、認証者における検査者の指導を受けることができるものとする。

* 2 T S 法により放射法を実施した場合に適用

* 3 多角測量法及び開放路線により実施した場合に適用

G F II - 1 工程 (街区境界測量)

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備考
G F II - 1 1	作業の準備	準則 7、37、70 条	管理	作業体制及び作業工程の適切性	
G F II - 1 2	観測及び測定	準則 68、70～72 条	管理	1 パーセント以上の観測簿点検 放射法における観測手簿・距離測定簿の全数点検 単点観測法におけるセット間較差の点検及び座標計算の全数点検 単点観測法における整合性の確認のための比較計算の全数点検	* 1 * 2 * 2
G F II - 1 3	計算及び筆界点の点検	準則 70～72 条	管理	5 パーセント以上の辺長点検 精度管理表の全数点検 単点観測法における整合処理の適切性の点検	* 3
G F II - 1 4	実施者検査		検査	精度管理表の全数検査 工程管理の記録の全数検査	
G F II - 1 5	認証者検査		検査	精度管理表の全数検査 工程管理の記録及び実施者検査の記録の全数検査	

* 1 T S 法により放射法を実施した場合に適用

* 2 単点観測法により実施した場合に適用

* 3 ネットワーク型 R T K 法により単点観測法を実施し、かつ、水平位置の整合処理を実施した場合に適用

GFⅡ-2工程（街区境界調査図原図の作成） ※GFⅡ-2工程とGG工程を併せて実施する場合は、次々項を参照

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備考
GFⅡ-21	作業の準備	準則7、74条	管理	作業体制及び作業工程の適切性	
GFⅡ-22	街区境界調査図原図の仮作図	準則74条	管理	5パーセント以上の照合点検	*1
GFⅡ-23	街区境界調査図原図の作成	準則6、74、75条	管理	街区境界調査図原図の出来映えの全数点検 5パーセント以上の照合点検	*1
GFⅡ-24	実施者検査		検査	成果品の出来映えの全数検査 5パーセント以上の辺長検査 工程管理の記録の全数検査	
GFⅡ-25	認証者検査		検査	成果品の出来映えの全数検査 5パーセント以上の辺長検査 工程管理の記録及び実施者検査の記録の全数検査	

*1 GFⅡ-2工程とGG工程を併せて実施する場合には、GFⅡ-22をGG2の前、GFⅡ-23をGG2の後に実施するものとする。

GG工程（街区面積測定） ※GFⅡ-2工程とGG工程を併せて実施する場合は、次項を参照

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備 考
GG 1	作業の準備	準則 7、85 条	管理	作業体制及び作業工程の適切性	
GG 2	街区面積測定、計算及び点検	準則 85、86 条	管理	精度管理表の全数点検 1 街区以上の現地点検	
GG 3	取りまとめ	準則 6、87 条	管理	10 パーセント以上の照合点検	
GG 4	実施者検査		検査	5 パーセント以上の照合検査 精度管理表の全数検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録の全数検査	
GG 5	認証者検査		検査	精度管理表の全数検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録及び実施者検査の記録の全数検査	

GFⅡ-2工程(街区境界調査原図の作成)とGG工程(街区面積測定)を併せて実施する場合

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備考
GG1	作業の準備	準則7、85条	管理	作業体制及び作業工程の適切性	
GFⅡ-22	街区境界調査原図の仮作図	準則74条	管理	5パーセント以上の照合点検	
GG2	街区面積測定、計算及び点検	準則85、86条	管理	精度管理表の全数点検 1街区以上の現地点検	
GFⅡ-23	街区境界調査原図の作成	準則6、74、75条	管理	街区境界調査原図の出来映えの全数点検 5パーセント以上の照合点検	
GG3	取りまとめ	準則6、87条	管理	10パーセント以上の照合点検	
GG4	実施者検査		検査	5パーセント以上の辺長検査 5パーセント以上の照合検査 精度管理表の全数検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録の全数検査	*1
GG5	認証者検査		検査	5パーセント以上の辺長検査 精度管理表の全数検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録及び実施者検査の記録の全数検査	*2

(注) GFⅡ-21、GFⅡ-24及びGFⅡ-25は省略するものとする

*1 辺長検査については、GFⅡ-24の検査を行うものとする。

*2 辺長検査については、GFⅡ-25の検査を行うものとする。

GH工程（街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成）

工程小分類番号	工程小分類名称	準則等の適用	工程管理及び検査の要目		備考
GH1	街区境界調査票の整理	準則6条	管理	5パーセント以上の照合点検	
GH2	街区境界調査図原図の整理	準則6条	管理	5パーセント以上の照合点検	
GH3	街区境界調査簿案の作成	準則88条	管理	5パーセント以上の照合点検	
GH4	実施者検査（閲覧前）		検査	5パーセント以上の照合検査 成果品の出来映え検査	
GH5	閲覧	法17、準則89条	管理	閲覧に当たっての所要措置	
GH6	誤り等申出	法17、準則89条	管理	誤り等申出の全数点検	
GH7	数値情報化	準則89条	管理	地籍調査成果の数値情報化実施要領による	
GH8	認証申請関係書類の整理	法18、19条	管理	所在不明者等調書等の経過確認、手続きの迅速性	
GH9	実施者検査（閲覧後）		検査	誤り等申出の照合検査 認証申請関係書類の検査 工程管理の記録の全数検査	
GH10	認証者検査	法19条	検査	誤り等申出の照合検査 5パーセント以上の照合検査 成果品の出来映え検査 工程管理の記録及び実施者検査の記録の全数検査	

(別表2) 検査成績表様式-A4とする

1. 街区境界調査調査工程検査成績総括表 (兼成績証明書)

都道府県名		市郡区名		町村(区)名		単位区域名		調査年度		
								～ 年度		
実施 機関	作業別機関		機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名		左の者の所属	
	責任機関									
	実行 機関	地籍図根三角測量								
		地籍図根多角測量								
		一筆地調査								
		細部図根測量								
		街区境界測量								
		街区境界調査図原図の作成								
		街区面積測定								
		街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成								
検査 終了 証明	工程分類別		認証者検査者名		実施者検査者名		記事			
	地籍図根三角測量		GC				別葉GCによる			
	地籍図根多角測量		GD				別葉GDによる			
	一筆地調査		GE				別葉GEによる			
	細部図根測量		GFI				別葉GFIによる			
	街区境界測量		GFII-1				別葉GFII-1による			
	街区境界調査図原図の作成		GFII-2				別葉GFII-2による			
	街区面積測定		GG				別葉GGによる			
街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成		GH				別葉GHによる				
成果 件数	地籍図根 三角測量		新点数		点		街区境界調査図(原図)数			
			成果簿		冊		枚		精度区分	縮尺区分
	地籍図根 多角測量		新点数		点		計		1/250	面
			成果簿		冊				枚	
	細部図根 測量		新点数		点				1/1,000	面
			成果簿		冊				枚	
	街区境界測量		成果簿		冊				枚	
	街区面積測定		成果簿		冊		枚		計	面
	街区境界調査票			冊		枚		総街区数		街区
	街区境界調査簿			冊		枚		総面積		k m ²
	調査図					枚		街区境界調査の着手年度		年度
	全体計画面積					k m ²				
	前回までの認証済面積					k m ²		地区コード		
備考										

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多い場合には、「〇〇等〇〇単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
 - (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
 - (3) 調査年度欄には、当該単位区域に係る地籍図根三角測量又は一筆地調査に着手した年度と、法第17条第1項に規定する閲覧を終了した年度とを記入する。
 - (4) 代表者、工程管理者及び検査者について、調査期間の途中で変更が生じた場合には、「代表者名」欄、「工程管理者名又は主任技術者名」欄、「実施者検査者名」欄及び「認証者検査者名」欄へ二段書きで記載するか、「備考」欄に変更の経緯等を記載するものとする。
 - (5) 実施機関欄、検査修了証明欄及び成果件数欄のうち、地籍図根三角測量、地籍図根多角測量、細部図根測量の作業の全部又は一部を省略して実施した場合は、省略した工程の該当欄には－を記入する。
 - (6) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名には、直営作業にあつては実施者の名称を、外注作業にあつては受託会社名等を記入する。
 - (7) 成果件数欄のうち、地籍図根三角測量、地籍図根多角測量、細部図根測量、街区境界測量、街区面積測定、街区境界調査票、街区境界調査簿、調査図、街区境界調査図(原図)数欄には、当該単位区域の成果を記入する。この場合、記入したGC、GD工程の成果が、他の単位区域の地籍細部測量にも用いられる場合には、その単位区域名を備考欄に記入する。
 - (8) 成果件数欄のうち、街区境界調査明細図がある場合には、街区境界調査図(原図)数の欄に、括弧書きで街区境界調査明細図の縮尺及び数を、外書で記入する。
 - (9) 成果件数欄のうち、総筆数及び総面積欄には、当該単位区域における調査対象の総筆数及び総面積を記入する。
総面積、全体計画面積及び前回までの認証済面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位まで(小数点以下第3位切り捨て。以下同じ。)とする。
 - (10) 成果件数欄のうち、地区コード欄には、事業計画明細書に記載した地区コード(西暦4桁+都道府県番号2桁+市町村番号3桁+当該単位地域を示すために定めた番号2桁の計11桁)を記入する。
 - (11) 法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合、「地籍調査の着手年度」欄については、最も早く地籍調査に着手した旧市町村の着手年度を記載するものとする。
なお、合併した市町村の中に休止した市町村があった場合は、「備考」欄に、合併の年月日及び合併した全ての市町村を記載するとともに、「旧〇〇町は、〇〇年度休止」と記載するものとする。
 - (12) 法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併した市町村の各面積を合計して記載するものとする。
 - (13) 地籍図根三角測量、地籍図根多角測量、細部図根測量の作業の全部又は一部を省略して実施した場合は、下記の例に倣い備考欄にその旨を記入する。
- (例)
- ① GC工程 〇〇年〇月〇〇地区認証済み成果使用につき省略
 - ② GC、GD工程 街区基準点使用につき省略
 - ③ GC、GD、GFI工程 単点観測法採用につき省略
 - ④ GD工程 電子基準点に整合のとれた図根点使用につき省略
- (15) GFII-2工程とGG工程を併せて実施する場合には、備考欄に、「GFII-2工程とGG工程を併せて実施」と記入する。
 - (16) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。
 - (17) 上記のうち、(4)については、地籍調査工程検査成績表の別葉についても同様とする。

2. 別業GC 地籍図根三角測量工程検査成績表（兼成績証明書）

都道府県名		市郡区名		町村（区）名		単位区域名		調査期間	
								年 月～ 月	
実施機関			機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名	左の者の所属	
責任機関									
実行機関									
検査 終了 証明	検査の種別		検査者の所属		検査者名		合否		検査年月日
	認証者検査								年 月 日
	実施者検査								年 月 日
管理 及び 検査 の 概要	工程小分類別		工程管理者名 又は検査者名		合 否	点検又は 検査対象	抽出数 等	記 事	
	作業の準備	GC 1				業務計画書等	全数		
	選点	GC 2				枚 枚	全数 全数	(選点図) (平均図)	
	標識の設置	GC 3				点	点 全数	(現地立会) (設置状況写真)	
	観測及び測定	GC 4				頁	頁	(観測簿)	
	計算	GC 5				頁 枚	頁 全数	(計算簿) (精度管理表)	
	点検測量	GC 6				辺 枚	辺 全数	(現地立会) (精度管理表)	
	取りまとめ	GC 7				枚 頁	全数 頁	(網図) (成果簿)	
	実施者検査	GC 8				枚 成果品 工程管理記録	全数 全数 全数	(精度管理表) (網図、成果簿等)	
	認証者検査	GC 9				枚 成果品 工程管理記録 検査記録	全数 全数 全数 全数	(精度管理表) (網図、成果簿等)	
成果 件数	地籍図根 三角測量	新点数				点	測量手法		
	与 点	既設の電子基準点、 一～四等三角点				点	網 図		枚
		既設の地籍図根三角点				点	網図の縮尺	1 /	
		既設の公共基準点等				点	成果簿	冊	枚
	計画面積				k m ²	精度管理表		枚	
備考									

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多い場合には、「○○等○○単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
- (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
- (3) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名及び工程管理者名又は主任技術者名には、外注作業にあつては受託会社名等及び主任技術者名を記入し、直営作業にあつては、機関名にのみ「直営」と記入することで足りるものとする。
- (4) 成果件数欄のうち、測量手法には、新点の座標値及び標高を決定した測量手法について下記の例を参考にして記載し、既設の電子基準点、一～四等三角点、既設の地籍図根三角点及び既設の公共基準点等(街区三角点及び地籍調査作業規程準則運用基準第19の3第2項に規定する1級～2級基準点に相当するものを含む。)には、当該地籍図根三角測量の与点として用いたものの数を各々記入する。ただし、公共基準点等は、主として使用した与点が「街区三角点」等の場合は、適宜「公共基準点等」を「街区三角点」等と記載を変更するものとし、街区三角点を除き備考欄に等級、点名、測量法第41条に基づく国土院長の審査情報(審査番号及び年月日)又は法第19条第5項に基づき指定された情報(発刊番号及び年月日)を記載する。また、計画面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位までを記入する。
例) GNS S法(スタティック法)
GNS S法(短縮スタティック法)
電子基準点のみを与点とするGNS S法
TS法(結合多角方式:厳密網)
TS法(単路線方式:厳密網)
- (5) 電子基準点と整合性の確認を行った地籍図根三角点等は、備考欄に該当点名等を記載する。
例) 整合性の確認点: 四等三角点 ○○○
地籍図根三角点 ○○○
○級基準点 ○○○ (助言番号)
- (6) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。
- (7) 第三者機関による成果検定を受け、実施者が行う工程管理又は検査における観測及び測定等の要目に代えて、当該成果品の検定証明書及び検定記録書の記載内容の確認を行った場合は、「観測及び測定(GC4)」等の「抽出数等」欄には、「一」を記載するか、斜線を引くものとし、「備考」欄に「検定証明書及び検定記録による」と記載するものとする。
ただし、成果検定が複数の工程順分類で構成されている場合の検定証明書の確認は、最終の工程順分類時に行うものとする。
なお、最終工程順分類以外の「備考」欄には、「検定記録書による」と記載するものとする。
おつて、このことは、GD工程、GFI工程及びGFII工程についても同様とする。
- (8) 特段の事情があつて、認証を請求する地区と隣接する地区の基準点測量を合わせて認証請求する場合、当該地区と隣接する地区を一体のものとして取り扱うことによつて、認証の請求を行うことができる。

3. 別業GD 地籍図根多角測量工程検査成績表（兼成績証明書）

都道府県名		市郡区名		町村（区）名		単位区域名		調査期間	
								年 月～ 月	
実施機関			機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名	左の者の所属	
責任機関									
実行機関									
検査 終了 証明	検査の種別		検査者の所属		検査者名		合否		検査年月日
	認証者検査								年 月 日
	実施者検査								年 月 日
管理 及び 検査 の 概要	工程小分類別		工程管理者名 又は検査者名		合 否	点検又は 検査対象	抽出数 等	記 事	
	作業の準備	GD 1				業務計画書等	全数		
	選点	GD 2				枚 枚	全数 全数	(選点図) (平均図)	
	標識の設置	GD 3				点	点 全数	(現地立会) (設置状況写真)	
	観測及び測定	GD 4				頁	頁	(観測簿)	
	計算	GD 5				頁 枚	頁 全数	(計算簿) (精度管理表)	
	点検測量	GD 6				点 枚	点 全数	(現地立会) (精度管理表)	
	取りまとめ	GD 7				枚 頁	全数 頁	(網図) (成果簿)	
	実施者検査	GD 8				枚 成果品 工程管理記録	全数 全数 全数	(精度管理表) (網図、成果簿等)	
	認証者検査	GD 9				枚 成果品 工程管理記録 検査記録	全数 全数 全数 全数	(精度管理表) (網図、成果簿等)	
成果 件数	地籍図根 多角測量	新点数	1次		点	測量手法等			
			2次		点	測量手法等			
	与 点	地籍図根三角点等			点	網 図		枚	
		地籍図根多角点			点	精 度			
		既設の公共基準点等			点	網図の縮尺	1 /		
計画面積				k m ²	成果簿	冊	枚		
					精度管理表		枚		
備考									

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多き場合には、「〇〇等〇〇単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
- (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
- (3) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名及び工程管理者名又は主任技術者名には、外注作業にあつては受託会社名等及び主任技術者名を記入し、直営作業にあつては、機関名にのみ「直営」と記入することで足りるものとする。
- (4) 成果件数欄のうち、測量手法等には、新点の座標値及び標高を決定した測量手法について下記の例を参考として記載し、地籍図根三角点等(電子基準点、既設の一～四等三角点を含む。)、地籍図根多角点及び既設の公共基準点等(補助基準点、街区三角点、街区多角点及び運用基準19条の3第3項に規定する1～3級基準点に相当するものを含む。)には、当該地籍図根多角測量の与点(1次の多角測量の与点のみ。2次の多角測量のみ実施の場合は、2次の多角測量の与点のみ)として用いたものの数を各々記入する。ただし、公共基準点等は、主として使用した与点が「街区多角点」等の場合は、適宜「公共基準点等」を「街区多角点」等と記載を変更するものとし、補助基準点、街区三角点及び街区多角点を除き備考欄に等級、点名、測量法第41条に基づき国土地理院長の審査情報(審査番号及び年月日)又は法第19条第5項に基づき指定された情報(発刊番号及び年月日)を記載する。また、計画面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位までを記入する。
例) GNSS法(スタティック法)
GNSS法(短縮スタティック法)
GNSS法(キネマティック法)
GNSS法(RTK法)
GNSS法(ネットワーク型RTK法)
電子基準点のみを与点とするGNSS法
TS法(結合多角方式:厳密網)
TS法(単路線方式:厳密網)
- (5) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。
- (6) 特段の事情があつて、認証を請求する地区と隣接する地区の基準点測量を合わせて認証請求する場合、当該地区と隣接する地区を一体のものとして取り扱うことによつて、認証の請求を行うことができる。

4. 別業GE 一筆地調査工程検査成績表（兼成績証明書）

都道府県名		市郡区名		町村（区）名		単位区域名		調査期間	
								年 月～ 月	
実施機関			機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名	左の者の所属	
責任機関									
実行機関									
検査 終了 証明	検査の種別		検査者の所属		検査者名		合否		検査年月日
	認証者検査								年 月 日
	実施者検査								年 月 日
管 理 及 び 検 査 の 概 要	工程小分類別		工程管理者名 又は検査者名		合 否	点検又は 検査対象	抽出数 等	記 事	
	作業の準備	GE 1				業務計画書等	全数		
	作業進行予定表の作成	GE 2				予定表	全数		
	単位区域界の調査	GE 3				区域界	全数	(登記所地図等)	
	調査図素図等の作成	GE 4				枚 街区	全数 街区	(一覧図) (素図・票)	
	現地調査等の通知	GE 5				人	全数	(所在不明者)	
	市町村の境界の調査	GE 6				境界	全数	(調査図素図)	
	現地調査等	GE 7				筆 筆	全数 全数	(30条3項) (30条4項)	
	取りまとめ	GE 8				街区	街区	(調査図・票)	
	実施者検査	GE 9				街区 成果品 枚 工程管理記録	街区 全数 全数 全数	(調査図・票) (調査図・票等) (署名等)	
認証者検査	GE 10				街区 成果品 枚 工程管理記録 検査記録	街区 全数 全数 全数	(調査図・票) (調査図・票等) (署名等)		
成 果 件 数	登記所地図等				枚	街区境界調査票	冊		枚
	調査図				枚	調査対象街区数			街区
	調査図一覧図				枚	計画面積			k m ²
備 考									

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多い場合には、「〇〇等〇〇単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
- (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
- (3) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名及び工程管理者名又は主任技術者名には、外注作業にあつては受託会社名等及び主任技術者名を記入し、直営作業にあつては、機関名にのみ「直営」と記入することで足りるものとする。ただし、一部外注の場合には、実行機関欄に受託会社名等を記入した上、備考欄に、その旨及び一部外注の範囲を明記する。
- (4) 管理及び検査の概要欄のうち、実施していない工程がある場合には、当該工程に係る工程管理者名又は主任技術者名、合否、検査対象、抽出数等、記事の各欄には「-」を記載する。
- (5) 成果件数欄のうち、計画面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位までとする。
- (6) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。

5. 別業GFI 細部図根測量工程検査成績表（兼成績証明書）

都道府県名		市郡区名		町村（区）名		単位区域名		調査期間		
								年 月～ 月		
実施機関			機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名	左の者の所属		
責任機関										
実行機関										
検査 終了 証明	検査の種別		検査者の所属		検査者名		可否		検査年月日	
	認証者検査								年 月 日	
	実施者検査								年 月 日	
管理 及び 検査 の 概要	工程小分類別		工程管理者名 又は検査者名		合 否	点検又は 検査対象	抽出数 等	記 事		
	作業の準備		GFI 1			業務計画書等	全数			
	選点及び標識の設置		GFI 2			枚 枚 点	全数 全数 点	選点図 平均図 (新点)		
	観測及び測定		GFI 3			頁 頁	頁 全数	(観測簿) (観測手簿:距離)		
	計算		GFI 4			頁 枚	頁 全数	(計算簿) (精度管理表)		
	点検測量		GFI 5			点 枚	点 全数	(現地立会) (精度管理表)		
	取りまとめ		GFI 6			枚 枚	全数 枚	(配置図) (成果簿)		
	実施者検査		GFI 7			枚 成果品 工程管理記録	全数 全数 全数	(精度管理表) (網図、成果簿等)		
	認証者検査		GFI 8			枚 成果品 工程管理記録 検査記録	全数 全数 全数 全数	(精度管理表) (網図、成果簿等)		
成果 件数	細部図根 測量	新点数 (多角測量法)	1次		点	測量手法等				
			2次		点	測量手法等				
		新点数 (放射法)	全次数		点	測量手法等				
		新点数 (開放路線)	全次数		点	測量手法等				
	与 点	地籍図根三角点等				点	配置図		枚	
		地籍図根多角点				点	精度区分			
		細部多角点				点	配置図縮尺	1 /		
既設の公共基準点等				点	成果簿	冊		枚		
計画面積				k m ²	精度管理表			枚		
備考										

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多き場合には、「○○等○○単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
- (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
- (3) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名及び工程管理者名には、外注作業にあつては受託会社名等及び主任技術者名を記入し、直営作業にあつては、機関名にのみ「直営」と記入することで足りるものとする。
- (4) 成果件数欄のうち、測量手法等には、新点の座標値及び標高を決定した測量手法について下記の例を参考として記載し、地籍図根三角点等(電子基準点、既設の一～四等三角点を含む。)、地籍図根多角点及び既設の公共基準点等(補助基準点、街区三角点、街区多角点及び運用基準19条の3第3項に規定する1～3級基準点に相当するものを含む。)には、当該細部図根測量の与点(1次の多角測量の与点のみ。2次の多角測量のみ実施の場合は、2次の多角測量の与点のみ)として用いたものの数を各々記入する。ただし、公共基準点等は、主として使用した与点が「街区多角点」等の場合は、適宜「公共基準点等」を「街区多角点」等と記載を変更するものとし、補助基準点、街区三角点及び街区多角点を除き備考欄に等級、点名、測量法第41条に基づく国土地理院長の審査情報(審査番号及び年月日)又は国土調査法第19条第5項に基づき指定された情報(発刊番号及び年月日)を記載するものとする。

(多角測量法の例)

- G N S S 法 (スタティック法)
- G N S S 法 (短縮スタティック法)
- G N S S 法 (キネマティック法)
- G N S S 法 (R T K法)
- G N S S 法 (ネットワーク型R T K法)
- T S 法 (結合多角方式：厳密網)
- T S 法 (結合多角方式：簡易網)
- T S 法 (単路線方式：厳密網)
- T S 法 (単路線方式：簡易網)

(放射法の例)

- G N S S 法 (スタティック法)
- G N S S 法 (短縮スタティック法)
- G N S S 法 (キネマティック法)
- G N S S 法 (R T K法)
- G N S S 法 (ネットワーク型R T K法)
- T S 法

- (5) 成果件数欄のうち、計画面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位までとする。
- (6) 地籍図根多角測量を省略した場合には、「GD工程 電子基準点に整合のとれた図根点使用につき省略」と備考欄に記載する。
- (7) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。

—多角測量法、放射法及び交点計算法による場合—

6. 別葉GFⅡ-1 街区境界測量工程検査成績表（兼成績証明書）

都道府県名		市郡区名		町村（区）名		単位区域名		調査期間	
								年 月～ 月	
実施機関			機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名	左の者の所属	
責任機関									
実行機関									
検査 終了 証明	検査の種別		検査者の所属		検査者名		合否		検査年月日
	認証者検査								年 月 日
	実施者検査								年 月 日
管 理 及 び 検 査 の 概 要	工程小分類		工程管理者名 又は検査者名		合 否	点検又は 検査対象	抽出数 等	記 事	
	作業の準備	GFⅡ-1 1				業務計画書等	全数		
	観測及び測定	GFⅡ-1 2				頁 頁	頁 全数	(観測簿) (観測手簿:距離)	
	計算及び筆界点の点検	GFⅡ-1 3				枚 街区	全数 街区	(精度管理表) (辺)	
	実施者検査	GFⅡ-1 4				枚 工程管理記録	全数 全数	(精度管理表)	
	認証者検査	GFⅡ-1 5				枚 工程管理記録 検査記録	全数 全数 全数	(精度管理表)	
成 果 件 数	筆界点成果簿		冊		枚	精度区分			
	測量手法等					調査対象街区数			街区
	精度管理表				枚	計画面積			k m ²
備 考									

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多い場合には、「○○等○○単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
- (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
- (3) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名及び工程管理者名又は主任技術者名には、外注作業にあつては受託会社名等及び主任技術者名を記入し、直営作業にあつては、機関名にのみ「直営」と記入することで足りるものとする。
- (4) 成果件数欄のうち、測量手法等には、筆界点の座標値を決定した測量手法について下記の例を参考にして記載する。

例)

放射法 (T S 法)
放射法 (G N S S 法)
放射法 (R T K 法)
放射法 (ネットワーク型R T K法)
放射法 (デジタル方位距離計法)
多角測量法 (T S 法)
多角測量法 (短縮スタティック法)
多角測量法 (キネマティック法)
多角測量法 (ネットワーク型R T K法)
多角測量法 (R T K法)
交点計算法

注) 複数の手法により筆界点の座標値を決定し記載しきれない場合は、計算法等には「備考欄に記載」とし、備考欄に測量手法等を記載する。

- (5) 成果件数欄のうち、計画面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位までとする。
- (6) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。

—単点観測法による場合—

6. 別葉GFⅡ-1 街区境界測量工程検査成績表（兼成績証明書）

都道府県名		市郡区名		町村（区）名		単位区域名		調査期間	
								年 月～ 月	
実施機関			機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名	左の者の所属	
責任機関									
実行機関									
検査 終了 証明	検査の種別		検査者の所属		検査者名		合否		検査年月日
	認証者検査								年 月 日
	実施者検査								年 月 日
管 理 及 び 検 査 の 概 要	工程小分類		工程管理者名 又は検査者名		合 否	点検又は 検査対象	抽出数 等	記 事	
	作業の準備	GFⅡ-1 1				業務計画書等	全数		
	観測及び測定	GFⅡ-1 2				頁 頁 頁	頁 頁 全数	(観測簿) (セット間較差の点検) (比較計算)	
	計算及び筆界点の点検	GFⅡ-1 3				枚 街区 頁	全数 街区 全数	(精度管理表) (辺) (整合処理計算)	
	実施者検査	GFⅡ-1 4				枚 工程管理記録	全数 全数	(精度管理表)	
	認証者検査	GFⅡ-1 5				枚 工程管理記録 検査記録	全数 全数 全数	(精度管理表)	
成 果 件 数	筆界点成果簿		冊		枚	精度区分			
	測量手法等						調査対象街区数		街区
	精度管理表				枚	計画面積		k m ²	
備 考									

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多い場合には、「〇〇等〇〇単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
- (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
- (3) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名及び工程管理者名又は主任技術者名には、外注作業にあつては受託会社名等及び主任技術者名を記入し、直営作業にあつては、機関名にのみ「直営」と記入することで足りるものとする。
- (4) 成果件数欄のうち、測量手法等には、筆界点の座標値を決定した測量手法について下記の例を参考にして記載する。
例)
ネットワーク型RTK法
DGPS法
- (5) 成果件数欄のうち、計画面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位までとする。
- (6) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。

7. 別業GFⅡ-2 街区境界調査図原図の作成工程検査成績表（兼成績証明書）

都道府県名		市郡区名		町村（区）名		単位区域名		調査期間	
								年 月～ 月	
実施機関		機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名		左の者の所属	
責任機関									
実行機関									
検査 終了 証明	検査の種別		検査者の所属		検査者名		合否		検査年月日
	認証者検査								年 月 日
	実施者検査								年 月 日
管 理 及 び 検 査 の 概 要	工程小分類別		工程管理者名 又は検査者名		合 否	点検又は 検査対象	抽出数 等	記 事	
	作業の準備	GFⅡ-21				業務計画書等	全数		
	街区境界調査図原図の仮作図	GFⅡ-22				街区	街区	(調査図・票)	
	街区境界調査図原図の作成	GFⅡ-23				面 街区	全数 街区	(原図) (調査図・票)	
	実施者検査	GFⅡ-24				成果品 街区 工程管理記録	全数 街区 全数	(原図等) (辺)	
	認証者検査	GFⅡ-25				成果品 街区 工程管理記録 検査記録	全数 街区 全数 全数	(原図等) (辺)	
成 果 件 数	街区境界調査図一覧図縮尺		1 /		街区境界調査図（原図）数				
						精度区分	縮尺区分	図郭数	
	調査対象街区数				街区				面
	計画面積				k m ²				面
					計			面	
備 考									

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多い場合には、「○○等○○単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
- (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
- (3) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名及び工程管理者名又は主任技術者名には、外注作業にあつては受託会社名等及び主任技術者名を記入し、直営作業にあつては、機関名にのみ「直営」と記入することで足りるものとする。
- (4) 成果件数欄のうち、計画面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位までとする。
- (5) 成果件数欄のうち、街区境界調査明細図がある場合には、街区境界調査図原図数の欄に、括弧書きで街区境界調査明細図の縮尺及び数を、外書で記入する。
- (6) GFⅡ-2工程とGG工程を併せて実施する場合には、別葉GFⅡ-2は作成しない。
- (7) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。

8. 別業GG 街区面積測定工程検査成績表（兼成績証明書）

都道府県名		市郡区名		町村（区）名		単位区域名		調査期間		
								年 月～ 月		
実施機関			機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名	左の者の所属		
責任機関										
実行機関										
検査 終了 証明	検査の種別		検査者の所属		検査者名		合否		検査年月日	
	認証者検査								年 月 日	
	実施者検査								年 月 日	
管 理 及 び 検 査 の 概 要	工程小分類別		工程管理者名 又は検査者名		合 否	点検又は 検査対象	抽出数 等	記 事		
	作業の準備		GG 1				業務計画書等	全数		
	街区面積測定、計算 及び点検		GG 2				枚 街区	全数 街区	(精度管理表) (面積点検)	
	取りまとめ		GG 3				街区	街区	(成果簿)	
	実施者検査		GG 4				街区 枚 成果品 工程管理記録	街区 全数 全数 全数	(成果簿) (精度管理表)	
	認証者検査		GG 5				枚 成果品 工程管理記録 検査記録	全数 全数 全数 全数	(精度管理表)	
成 果 件 数	調査対象街区数				街区	街区境界調査図（原図）数				
						精度区分	縮尺区分	図郭数		
	調査対象面積				k m ²				面	
	街区面積測定成果簿		冊		枚				面	
精度管理表				枚		計		面		
備考										

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多い場合には、「〇〇等〇〇単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
- (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
- (3) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名及び工程管理者名又は主任技術者名には、外注作業にあつては受託会社名等及び主任技術者名を記入し、直営作業にあつては、機関名にのみ「直営」と記入することで足りるものとする。
- (4) 成果件数欄のうち、面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位までとする。
- (5) 成果件数欄のうち、街区境界調査明細図がある場合には、街区境界調査図(原図)数の欄に、括弧書きで街区境界調査明細図の縮尺及び数を、外書で記入する。
- (6) GFⅡ-2工程とGG工程を併せて実施する場合には、GFⅡ-2と同時に実施した場合の別葉GGに記載する。
- (7) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。

—GFⅡ-2工程とGG工程を併せて実施する場合—

8. 別業GG 街区面積測定工程検査成績表（兼成績証明書）

都道府県名		市郡区名		町村（区）名		単位区域名		調査期間	
								年 月～ 月	
実施機関			機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名	左の者の所属	
責任機関									
実行機関									
検査 終了 証明	検査の種別		検査者の所属		検査者名		合否		検査年月日
	認証者検査								年 月 日
	実施者検査								年 月 日
管 理 及 び 検 査 の 概 要	工程小分類別		工程管理者名又は検査者名		合 否	点検又は検査対象	抽出数 等	記 事	
	作業の準備	GG 1				業務計画書等	全数		
	街区境界調査図原図の仮作図	GFⅡ-2 2				街区	街区	(調査図・票)	
	街区面積測定、計算及び点検	GG 2				枚 街区	全数 街区	(精度管理表) (面積点検)	
	街区境界調査図原図の作成	GFⅡ-2 3				面 街区	全数 街区	(原図) (調査図・票)	
	取りまとめ	GG 3				街区	街区	(成果簿)	
	実施者検査	GG 4				街区 街区 枚 成果品 工程管理記録	街区 街区 全数 全数 全数	(成果簿) (辺) (精度管理表)	
	認証者検査	GG 5				街区 枚 成果品 工程管理記録 検査記録	街区 全数 全数 全数 全数	(辺) (精度管理表)	
成 果 件 数	調査対象街区数				街区	街区境界調査図（原図）数			
	調査対象面積				k m ²	精度区分	縮尺区分	図郭数	
	街区面積測定成果簿		冊		枚			面	
	街区境界調査図一覧図縮尺		1 /					面	
	精度管理表				枚	計		面	
備 考									

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多い場合には、「〇〇等〇〇単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
- (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
- (3) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名及び工程管理者名又は主任技術者名には、外注作業にあつては受託会社名等及び主任技術者名を記入し、直営作業にあつては、機関名にのみ「直営」と記入することで足りるものとする。
- (4) 成果件数欄のうち、面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位までとする。
- (5) 成果件数欄のうち、街区境界調査明細図がある場合には、街区境界調査図(原図)数の欄に、括弧書きで街区境界調査明細図の縮尺及び数を、外書で記入する。
- (6) GFⅡ-2工程とGG工程を併せて実施する場合には、備考欄に、「GFⅡ-2工程とGG工程を併せて実施」と記入する。
- (7) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。

9. 別業GH 街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成工程検査成績表（兼成績証明書）

都道府県名		市郡区名		町村（区）名		単位区域名		調査期間	
								年 月～ 月	
実施機関			機関名		代表者名		工程管理者名又は主任技術者名	左の者の所属	
責任機関									
実行機関									
検査 終了 証明	検査の種別		検査者の所属		検査者名		合否		検査年月日
	認証者検査								年 月 日
	実施者検査（GH4）								年 月 日
	実施者検査（GH9）								年 月 日
管理 及び 検査 の 概要	工程小分類別		工程管理者名 又は検査者名		合 否	点検又は 検査対象	抽出数 等	記 事	
	街区境界調査票の整理	GH1				街区	街区	(街区境界調査票)	
	街区境界調査図原図の整理	GH2				街区	街区	(街区境界調査図原図)	
	街区境界調査簿案の作成	GH3				街区	街区	(街区境界調査簿案)	
	実施者検査	GH4				街区 成果品	街区 全数	(原図・簿案) (原図・簿案)	
	閲覧	GH5				—	—		
	誤り等申出	GH6				筆	全数	(誤り等申出)	
	数値情報化	GH7				—	—	数値情報化検査成績表	
	認証申請関係書類 の整理	GH8				筆	全数	(不協力地等)	
	実施者検査	GH9				筆 認証書類 工程管理記録	全数 全数 全数	(誤り等申出)	
認証者検査	GH10				筆 街区 成果品 工程管理記録 検査記録	全数 街区 全数 全数 全数	(誤り等申出) (街区境界調査図・簿) (街区境界調査図・簿)		
成果 件数	街区境界調査簿（案）		冊		枚	街区境界調査図（原図）数			
						精度区分	縮尺区分	図郭数	
	調査対象街区数				街区				面
	調査対象面積				k m ²				面
法17条の公告日				年 月 日	閲覧期間		年 月 日～ 月 日		
備考									

(記載要領)

- (1) 検査成績表は、原則として認証請求区域ごとに作成し、単位区域欄には、当該認証請求区域内のすべての単位区域を記入する。ただし、単位区域の数が多い場合には、「〇〇等〇〇単位区域」と記入し、全単位区域を備考欄に明記する。
- (2) 「市郡区名」欄、「町村(区)名」欄及び「単位区域名」欄については、フリガナを付すとともに、法第17条第1項の公告前に市町村合併があった場合は、合併前と合併後の名称等を二段書きで記載するか、合併前の名称等を括弧書きで併記するものとする。
- (3) 実施機関欄のうち、実行機関の機関名及び工程管理者名又は主任技術者名には、外注作業にあつては受託会社名等及び主任技術者名を記入し、直営作業にあつては、機関名にのみ「直営」と記入することで足りるものとする。ただし、一部外注の場合には、実行機関欄に受託会社名等を記入した上、備考欄に、その旨及び一部外注の範囲を明記する。
- (4) 管理及び検査の概要欄のうち、実施していない工程がある場合には、当該工程に係る工程管理者名又は主任技術者名、合否、検査対象、抽出数等、記事の各欄には「－」を記載する。
- (5) 成果件数欄のうち、面積は、 km^2 を単位とし小数点以下第2位までとする。
- (6) 成果件数欄のうち、街区境界調査明細図がある場合には、街区境界調査図(原図)数の欄に、括弧書きで街区境界調査明細図の縮尺及び数を、外書で記入する。
- (7) 備考欄に記入する内容が多い場合には、別紙に記入するものとし、その場合には、備考欄に、別紙記入がある旨を明記する。